


E4-1


EXIT DIRECTION (1 DESTINATION) - OVERHEAD

* See page 7-1 for Type A arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H
VAR	48	2	9.999	28.003	9.998	16	16 E(m)
VAR	54	2	9.334	35.332	9.334	17	20 E(m)

J	K	L	M	N	P	Q	R
16	16 MIN	VAR	12 MIN	28.003	12 MIN	22.25	9
17	20 MIN	VAR	15 MIN	35.332	15 MIN	27.875	12

COLORS: LEGEND, BORDER — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — GREEN (RETROREFLECTIVE)



E4-1


EXIT DIRECTION (1 DESTINATION) - OVERHEAD

* See page 7-1 for Type A arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H
VAR	66	2	15.999	28.003	15.998	12	36
VAR	78	2	21.334	35.332	21.334	15	48

J	K	L	M	N	P	Q	R
12	13.999	VAR	13	28.003	10.998	22.25	9
15	18.334	VAR	16	35.332	14.334	27.875	9

COLORS: LEGEND, BORDER — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — GREEN (RETROREFLECTIVE)




E4-1

EXIT DIRECTION (1 DESTINATION) - POST-MOUNTED

* See page 7-1 for Type A arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
VAR	60	1.5	9.5	10.667 E(m)	23.024	7.309	10.667 MIN	VAR	18.25	9
VAR	72	2	11.666	13.333 E(m)	28.003	7.332	13.333 MIN	VAR	22.25	9
VAR	84	2	13.999	16 E(m)	28.003	11.999	16 MIN	VAR	22.25	9
VAR	102	2	16	20 E(m)	35.332	14.668	20 MIN	VAR	27.875	12

COLORS: LEGEND, BORDER — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — GREEN (RETROREFLECTIVE)



E4-1

EXIT DIRECTION (1 DESTINATION) - POST-MOUNTED

* See page 7-1 for Type A arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VAR	72	1.5	10	24	8	23.024	6.976	12	VAR	18.25	6
VAR	96	2	12.5	36	10.5	28.003	8.997	15	VAR	22.25	9
VAR	120	2	14	48	12	35.332	10.668	18	VAR	27.875	12

COLORS: LEGEND, BORDER — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — GREEN (RETROREFLECTIVE)